



中華民國呼吸治療公會全國聯合會
Respiratory Therapists Society of the Republic of China

呼吸治療師性別事件防範指引

臨床、職場與居家照護之執業安全規範

中華民國呼吸治療師公會全國聯合會

核心原則：透明化與邊界感

執行身體評估(聽診、觸診)、穿戴拍痰背心及拍痰治療時，不可避免接觸病人身體。杜絕性騷擾疑慮，保障醫病雙方安全。



防範性騷擾的三大支柱



專業 (Professional)

嚴守醫療必要性。若涉及隱私部位，務必有第三人在場。



透明 (Transparent)

清楚溝通檢查目的。在開放、有監視器或視線通透處互動。



尊重 (Respect)


建立性別平等觀念。檢視刻板印象，尊重身體自主權。

臨床執業：病患互動與身體界線





1. 說明與同意

清楚告知檢查原因、部位及方式，並獲得明確同意。



2. 禁止無關觸碰

嚴禁以診查為名觸摸無關敏感部位。




3. 專業言語

避免過問病患隱私、情感狀況或性生活。

敏感部位檢查防護機制

當涉及隱私部位（如乳房、生殖器）
或敏感檢查時：



Patient



Therapist




Third Party

務必請護理師或家屬在場

這能保障醫護安全，避免爭議。

職場互動：內部防範與權力對等



- 若有權力不對等關係（如如師生、主管部屬），上位者更應嚴守專業倫理。
- 盡量在開放空間互動。
- 避免與同事或實習生在密閉空間獨處。

言行舉止的紅線

✘ Verbal (言語)

- 開黃色笑話、貶低性別言論、輕浮調侃。



✘ Physical (肢體)

- 不當肢體接觸（如勾肩搭背）。



✘ Interpretation (解讀)

- 不要把友善當作性趣，不要利用仰慕遂行性騷擾。



✘ Respect (尊重)

- 當行為讓對方不舒服，應立即停止。



居家照護（一）：預防與評估

居家環境封閉，風險較高。



Risk Assessment (風險評估)

機構應評估個案，高風險者由經驗豐富者服務。



Matching (適配)

涉及敏感接觸時，盡量安排「同性」照服員。



Professional Image (著裝專業)

穿著整潔正式制服，避免暴露，減少誤解。

居家照護（二）：現場執行規範

界線建立

- 堅定表明專業界線，我是「服務者」非「私人朋友」。
- 勿透露個人電話、住址。

環境安全



- 保持視線通透（如不關門），最好在旁人能看到的環境進行。
- 隨身攜帶手機或安裝錄音/錄影設備。

居家照護 (三)：緊急應對措施



透過社工理解個案背景（如失智症）以調整服務。

萬一被指控：自保與證據保存



遭遇性騷擾：申訴與法律途徑



向雇主或機構申訴，要求調整職務或工作場所。



113 保護專線



報警
(嚴重/強制行為)



提告
(性別工作平等法 /
跟蹤騷擾防制法)

機構與雇主的責任



加強危機管理訓練與定期演練



提供法律諮詢、心理輔導



建立明確的通報流程



應與家屬共同承擔責任，明確告知服務界線

呼吸治療師性別防範十誡

1. 尊重他人，檢視刻板印象。
2. 注意言詞態度，不講黃色笑話。
3. 尊重身體自主權，不舒服即停止。
4. 避免輕薄調侃。
5. 避免性騷擾行為（勾肩搭背）。
6. 察覺權力差異。
7. 上位者嚴守倫理。
8. 不確定歡迎與否，先不要說/做。
9. 隨時保持權力敏感度。
10. 上位者不得濫用權力。

安全的環境，才有高品質的照護

遵循「專業、透明、尊重」原則，將風險降至最低。



中華民國呼吸治療師公會全國聯合會

Respiratory Therapists Society of the Republic of China

讓我們共同維護呼吸治療專業形象。