

性別意識




性別意識

不要再說 要進廚房能出廳堂
 不要再說 要會鋪床又能著床
 這個世界沒有女人該怎麼辦
 你想 你想

不要以為 西裝革履就是戰袍
 不要以為 浴帽圍裙就是渺小
 信以為真 連續劇裡的那一套
 皇上吉祥 簡直可笑



手術家屬簽名?



田中是所講的「終身單身」(life-time singles)族群。根據本月公布數據，「終身單身」人數在2015年創下新高，50歲世代中，男性1/4未婚，女性1/7未婚。

日本中央大學社會學教授、1997年發明「單身寄生族」1詞的山田昌弘表示：「1990年代中期的『泡沫經濟』期間，20歲世代關心享受生命，以為自己會在30多歲時結婚，但其中有1/3從未結婚，現在差不多50歲了。」

不過趨勢不只造成出生率相人口減少，由於新家庭的組成是帶動私人開支的重要動力，不給人數攀升，也讓消費低迷狀況更雪上加霜。

專家表示，愈來愈多人抗拒婚姻，不只因為生活方式更加多元，低薪、不穩定的工作變多也是原因之一。兼職員工、臨時工、約聘工現在占整體勞動力近4成，而在1980年代，這個比率只有約2成。



娃娃臉與醫療

回頭再想想本研究的主題：「如果你看的醫師有娃娃臉了，那麼他的就醫態度會如何的變化呢?答案是有定式的!整體而言，娃娃臉醫師如同某個價值明確讓民眾有不可抗拒的吸引力;除了滿意度高，還會願意放棄給其他需要的人做口碑行銷，讓這名醫師可能成為最可靠的明星醫師。本研究亦特別引入考慮，研究發現，在台灣看診型態開放的國家，但在性別的價值觀上受到傳統思維深遠的影響，研究中除了自由事件後意識對於女性醫師有最直接的正面激勵表外，其他方面則是認為男性醫師的就醫態度較女性高得出，可見好萊塢完全突破性別上的枷鎖，台灣目前的情況下看來可以努力的空間還有一大堆要邁過。



透過本研究的發現，希望可以為醫院以及醫療行銷企劃人員對醫師有不同的定位以及新的觀念，幫助這些相關領域的人對於娃娃臉程度高低之間，男性醫師與女性醫師之間以及各性別之間的交互作用有一個基本的認知，更期待相關研究員可以繼續此研究，累積更多更深入的研究資料，持續醫院管理者的能夠掌握民眾的就醫的偏好，保持民眾對某位醫師的忠信度，讓此志對此醫院能夠持續發展，期望持續民眾就診的動機，維持消費者的滿意度與忠信度，進一步讓醫院可以永續發展。



爸爸替女兒洗澡、媽媽幫兒子洗澡，幾歲該停止？



媽媽不要在孩子面換衣服
 特別是家裡有兒子的
 非常影響孩子



性別友善病房?

臺北市立萬芳醫院 委託臺北醫學大學辦理
 Taipei Municipal Wanfang Hospital (Designing by Taipei Medical University)

114年成院院慶通知

自114年1月1日起

本院實施性別友善病房(不分性別)，依醫療需求安排床位以避免費醫療資源，保障民眾就醫權益。

住院期間請注意衣著禮節，勿穿著暴露，以尊重他人感受。

台灣

預約掛號 | 看診候診 | 醫務查詢 | 住院查詢

台灣數家醫院把男女混住的健保病房稱為「性別友善病房」，網友批：「哪裡友善？」

No Self-ID Taiwan 反對自我宣稱性別

性別暴力

「防暴師範班」今三選課 嚴格落實轉教頭名額



防問座的防思琪？精神科醫師控濫用權權，請職進者發生性別關係



林奕含 花之創讀

性別光譜

特質	類別	屬性	社會議題
①我生下來是	SEX 生理性別	公 光譜地帶 母	男女平等
②我覺得我是	GENDER 性別認同	男生 光譜地帶 女生	跨性別
③我看起來像	GENDER EXPRESSION 性別氣質	陽剛 光譜地帶 陰柔	娘娘腔&男人婆
④我喜歡的是	SEXUAL ORIENTATION 性傾向	女生 光譜地帶 男生	同性戀/雙性戀

林郁婷「性別生化檢測異常」銅牌遭撤！原來女性也有「睪固酮」



林郁婷「性別爭議」別再吵XY！專家提1病症：染色體不是一切



禁止性別扭轉治療

性傾向扭轉治療 確定禁止！

2017-08-15 09:42:15 聯合新聞網 記者張郁文/台北報導

「性傾向扭轉治療」確定禁止！衛福部去年底將性別傾向扭轉治療的醫治法的不當執行之醫療行為，反對者用理法與科學「扭轉治療有效」。衛福部委託專家審查，證實扭轉治療科學證據力不足，應於下周一公告全面禁止，違者最高處五十萬元罰鍰，情節嚴重者將撤銷執照。

台灣同志諮詢熱線資深專業經理黃承毅說，許多家長知道孩子有同志而尋求醫療協助，有醫師或心理師因宗教觀念，試圖「扭轉」同志觀念，或告訴家屬「孩子有心理疾病」。台中性平委員會去年曾指出精神科醫師有醫療地行性傾向扭轉治療，使同志身心靈，力促衛福部禁止扭轉治療。去年衛福部即開會討論，但收到一九封反對書，反對扭轉治療的團體外之書。要求衛福部不能對有扭轉治療的同志進行。衛福部委託台灣精神醫學會及台灣兒童青少年精神醫學會審查意見，再會近日即向總統府提報科學證據力不足，衛福部決定公告禁止，最快廿一日實施。

高醫附設中研院醫院精神科主治醫師莊正芳指出，四、五十年前，確實有宗教團體或醫療人員被稱做「扭轉」同志性傾向，例如讓同志觀看同性裸照或性愛影片，出現性反應後才撤除，讓同志出現「禁忌」感。衛福部公告扭轉治療具宣示作用，有助社會對同志更友善。

莊正芳說，近年不從告知手段，改以諮詢輔導，試圖「扭轉」同志觀念，而「扭轉」就屬治療範疇。美國曾有男童六歲時被「治療」後，精神壓力過大，出現自殘。世界精神醫學會及世界精神醫學會證實扭轉治療無實質基礎，只會帶來傷害。

不一樣又怎樣

- 有個70幾歲老太太在醫院的掛號處痛哭，原因是同居愛人陷入重度昏迷，急需家屬簽訂手術同意書，但兩人都是女生，雙方的伴侶關係不具法律效力，而無法為對方簽同意書，她苦苦哀求護士可否代簽，因為愛人已經有20幾年沒和家人聯絡。她最後於半夜3點聯絡上伴侶的台中親戚，卻得到要睡醒後才能上台北簽字，對此感到非常無奈，兩人同居了40年竟無簽字的權利。



醫療同意書



同婚稱謂

同婚合法後，這些醫療文件可用「配偶」身分簽

	侵入式檢查、麻醉或手術同意書	不施行心肺復甦術或維生醫療同意書 (DNR)	器官捐贈同意書
同婚合法前	可用關係人身分簽	如果曾在意識清楚時委託伴侶擔任醫療委任代理人，則伴侶可簽；如果沒有委託，伴侶不能以配偶身分簽。	伴侶不能簽
同婚合法後	可用配偶身分簽	可用配偶身分簽	可用配偶身分簽

資料來源：衛福部醫事司、律師黃鈺慧、整理：張靜慧

變更性別要求手術證明法院判「違憲」，判決僅個案效力？

- 判決指出，參酌兩家醫療機構由精神專科醫師進行鑑定而出具之鑑定報告及其他相關證據調查結果，小E已是具有獨立自主性別人格的成年人，其內在心理自我性別歸屬的認知長期偏屬女性，並依此自我決定對外展現該性別人格樣貌持續相當期間而趨於穩定。



生理假

生理假「二不一要」原則
不能扣全勤！不必提供證明！要給半薪！

依銀行《勞工請假規則》及《性別工作平等法》規定，勞工1年有20天病假，其中女性勞工每月可請1天的半薪生理假，前3天不計入病假計算，但第4天到第12天併入病假計算。說明如下：

4月8日	3月8日	2月8日	1月8日
生理假	生理假	生理假	生理假

情況一：全年請生理假3天
全年生理假未超過3天，不併入病假計算（病假總額仍為30天）

4月8日	3月8日	2月8日	1月8日
生理假	生理假	生理假	生理假

情況二：全年請生理假4天
因生理假超過3天，則1天併入病假，病假總度僅剩29天！

性騷擾的定義

- 泛指任何與性或性別有關且不受歡迎的言行舉止，這樣的言語行為讓被行為者感到不舒服、不自在，或覺得被這樣的言行冒犯、侮辱；在嚴重的狀況下會影響被行為者的就學/就業機會或個人表現，以及其他生活功能。



醫院性別事件

「一直想吸菸」住院遭性侵 台大沒聽好女病患判賠40萬

【即時新聞】性騷擾事件，究竟醫院該負什麼責任？

性飢渴女患者找病友做3次愛... 台大判賠她40萬 再審又輸


2021-01-21 07:32 聯合報/記者王宏偉/台北即時報導

102 分享

思覺失調症女病患入住台大醫院竹東分院治療，因情色幻想「一直想做愛」

性別平等

導致女醫師不願懷孕的因素



醫學系女生：為了家庭必須犧牲自己的職涯

醫學系女生面臨「懷孕、生育內科」等性平議題時，往往會感到壓力。例如：懷孕期間、生產期間及之後的復職與育兒，往往因為一些制度與文化因素，女性需要犧牲自己的職涯，甚至工作與家庭難以兼顧。因此，醫學系女生往往在懷孕前，就必須思考如何平衡工作與家庭。

醫學系男生：為了家庭必須犧牲爭取職涯升遷

醫學系男生，在職涯發展與家庭責任之間，也常常面臨抉擇。例如：在懷孕期間，如果因為照顧家庭而影響工作表現，可能會影響到升遷機會。此外，一些制度與文化因素，也可能讓男生在家庭與職涯之間感到掙扎。因此，醫學系男生也常常在懷孕前，就必須思考如何平衡工作與家庭。

醫學系教育應更重視性別平等

在醫學教育中，我們應該更重視性別平等，讓醫學系女生在懷孕後，也能夠繼續工作。同時，我們也應該讓醫學系男生在家庭與職涯之間，能夠找到平衡。只有這樣，我們才能讓醫學系學生在懷孕後，能夠繼續工作，並為社會做出貢獻。

職場性別



選擇職場性別別 (2020年)



性別分析




熱門TOP5 (非手術類): 抽脂, 隆乳, 雙眼皮手術, 隆鼻, 微整整形


熱門TOP5 (手術類): 肉毒桿菌素, 玻尿酸, 除毛, 皮膚緊實, 消脂

性別分析

雌激素增加危險行為?!
雄激素增加危險行為?!
雌激素: 減少心血管風險, 減少死亡率, 增加壽命
雄激素: 增加死亡率, 增加危險行為, 增加壽命



性別分析



註：不健康存活年數指需要依賴他人照顧的年數，由平均壽命與健康平均餘命的差距計算而得
資料來源：Institute for Health Metrics and Evaluation

性別分析

男性十大癌症: 大腸癌, 肺癌, 攝護腺癌, 肝癌, 食道癌, 胃癌, 皮膚癌, 白血病, 肝癌, 胃癌

女性十大癌症: 乳癌, 肺癌, 大腸癌, 甲狀腺癌, 子宮頸癌, 肝癌, 卵巢癌, 皮膚癌, 子宮癌, 胃癌

代謝症候群: 男性 > 40mmHg, 女性 > 40mmHg, 收縮壓 ≥ 130 mmHg 或舒張壓 ≥ 85 mmHg, 空腹血糖 ≥ 100 mg/dl, 三酰甘油 ≥ 150 mg/dl, 腰圍: 男性 > 40 mg/dl, 女性 > 35 mg/dl


性別分析

性別	男		女	
年齡	收縮壓	舒張壓	收縮壓	收縮壓
16-20	115	73	110	70
21-25	115	73	110	71
26-30	115	75	112	73
31-35	117	76	114	74
36-40	120	80	116	77
41-45	124	81	122	78
46-50	128	82	128	79
51-55	134	84	134	80
56-60	137	84	139	82
61-65	148	86	145	82

性別	憂鬱症		肥胖
	30歲以下	30歲以上	
男性	14%-20%	17%-23%	25%以上
女性	17%-24%	20%-27%	30%以上

性別分析

111年憂鬱症就醫性別



自殺成功率男比女高2倍!
心理師指2大可能關鍵。

面對問題

女性: 面對情緒
更多空間優先面對情緒。

男性: 解決問題
解決問題本身, 且認為世俗觀念未能面對情緒。

自殺目的

女性: 溝通情緒
普遍為溝通、情緒支持等。

男性: 解決問題
以不置的方式解決問題, 包括自殺, 且放棄了心。


輕生念頭應該被重視, 但男性背負不只壓力(圖2)

性別分析

男女過動兒行為大不同

行為表現	男生 (普遍行為)	女生 (普遍行為)
好動、坐不住	✓ 顯著	不顯著
衝動	✓ 顯著	不顯著
團體中破壞性	✓ 顯著	不顯著
易分心	✓ 顯著	✓ 顯著
自卑、沒自信	不顯著	✓ 顯著
善變和焦慮	不顯著	✓ 顯著
情緒化	✓ 顯著	✓ 非常顯著
躁躁不安	✓ 顯著	✓ 非常顯著
被孤立	✓ 顯著	✓ 非常顯著
被欺行惡	欺打他人	欺騙人

男女過動兒都要接受教育, 減少情緒問題及社交孤立



相濡以沫



那一晚我的船有了好心人蓋的
天上托著密密的星。那一晚你的手牽著
我的手迷惘的屋底對眼起點。那一
晚你和我訂定了方向兩人過這個生
活的階段。

偶然或天定強的一瞬間
偶然或天定強的一瞬間
偶然或天定強的一瞬間
偶然或天定強的一瞬間




家暴性別

家庭暴力通報案件被害人數逐年增加至 102 年達 11 萬 103 人
高點後下降, 至 104 年為 9 萬 5818 人, 較 94 年增加 63.5%, 其中男
性佔 28.1%, 女性佔 70.0%, 女性為男性的 2.5 倍。

另依案件類型觀察, 均 2 件通報案件中就有一件為親屬關係暴
力, 且這類親屬暴力主要為女性, 均佔 8 成 7, 明顯較其他類型高。

表 2 家庭暴力之被害人數之性別別分 單位: 人

年別	總計	男	女
94 年	58,614	16,669	41,945
95 年	61,214	17,563	43,651
96 年	48,421	14,202	34,219
97 年	71,484	18,508	52,976
98 年	81,728	18,909	62,819
99 年	98,209	22,989	75,220
100 年	94,120	24,448	69,672
101 年	98,209	27,448	70,761
102 年	118,103	31,706	86,397
103 年	95,663	26,812	68,851
104 年	95,818	26,852	68,966
104 年較 94 年	63.5	38.5	63.5



男女貢獻不同

人工生殖法

年齡	男性20歲以上, 未滿50歲 女性20歲以上, 未滿40歲
外在條件	無限
規定	1 經依規定實施檢查及評估結果, 適合捐贈 2 以無償方式捐贈 3 未曾捐贈或曾捐贈而未活產且未儲存
營養費	捐精8000元、 捐卵9萬9000元

現行捐精捐卵附狀況

項目	人工生殖法	自然受孕門診
年齡限制	男性20歲以上、未滿50歲 女性20歲以上、未滿40歲	男性20-40歲 女性20-35歲
限制規定	以無償方式捐贈 以檢查身體狀況、確認是否適合捐贈	部分有身高、體格和學歷要求
捐精捐卵條件	1. 從未捐贈過 2. 曾捐贈過, 但未活產或未儲存	

資料來源: 國健署, 整理: 倪志鴻

